

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**(EU) 305/2011**  
**DoP N° : DC00004**

1. **Code d'identification du type de produit** Ferme Porte
2. **Référence de produit** MAB 7702 EN2-4 Pivot de soi
3. **Usage prévu** Portes de compartimentation feu/fumée
4. **Fabricant** ASSA ABLOY Italia S.p.A.  
 via Bovaresa,13  
 40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY
5. **Système d'évalutaion et de verification de la constance des performances** Système 1

**6. Le produit de construction est couvert par une Norme harmonisée**

Organisme Notifié – N.0425	Norme EN Harmonisée	Certifikat CE / émis le
ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY	EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006	0425-CPR-002221 21/03/2017

**7. Performances déclarées :**  
 Classification selon EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

<b>7702</b>	3	8	2/4	1	1	4
-------------	---	---	-----	---	---	---

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
<b>Fermeture Automatique</b>		
5.2.1. General		EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
5.2.3. Moment de fermeture	Valeur > Tableau 1	
5.2.4 Moment d'ouverture	Valeur > Tableau 1	
5.2.5 Rendement	Valeur > Tableau 1	

**ASSA ABLOY Italia S.p.A.**

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13  
 40017 San Giovanni in  
 Persiceto (BO) Italy  
 Tel. +39 051 6812411  
 Fax. +39 051 827486  
 www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.  
 C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
 P.I./VAT: IT 02275750590  
 R.E.A.: 1176693/RM  
 assaabloyitaliapec@legalmail.it  
 info@assaabloy.it

**Sede di Roma  
 Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149  
 00142 Roma (RM) Italy  
 Tel. +39 051 6812411  
 Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano  
 Milan Unit**

Via Concordia 16  
 20838 Renate  
 (MB) Italy  
 Tel. +39 0362 982271  
 Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza  
 Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
 29016 - Cortemaggiore  
 (PC) Italy  
 Tel. +39 0523 255511  
 Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso  
 Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A  
 31020 San Vendemiano  
 (TV) Italy  
 Tel. +39 0438 912275  
 Fax. +39 0438 912255

5.2.6 Temps de fermeture	T<3s ou T>20s. Variation OK après 500.000 cycles
5.2.7 Angles de fonctionnement	Grade 3: Pour fermetures de portes avec au moins 105° d'ouverture (≤175°)
5.2.8 Performance à la surcharge	Resiste à la surcharge de fermeture définie
5.2.9 Constance de Température	Temps de fermeture à 40°C et -15°C: : ≥3s et ≤25s
5.2.10 Fuite de liquid	Aucune fuite constatée pendant les essais
5.2.11 Dommages	Aucune dommage constaté pendant les essais
5.2.12 Accélération finale	Variable entre 15°- 0°
5.2.13 Frein à l'ouverture	NPD
5.2.14 Temporisation à la fermeture	NPD
5.2.15 Force	EN2-4
5.2.16 Position 0°	0 cycles: ≤ 3 mm; 500.000 cycles: ≤ 6 mm
5.2.18 Aptitude pour portes coupe-feu et/ou étanches aux fumes	Grade 1: apte à équiper des portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées (≥EN3)
<b>Endurance à la fermeture automatique</b>	
5.2.2. Endurance	Grade 8: 500.000 cycles de test
5.2.17.1 Résistance à la corrosion	Grade 4: très haute résistance (240h)
5.2.17.2 Résistance à la corrosion	Le moment de fermeture est >80% de la valeur mesurée avant l'essai de brouillard salin.
<b>Substances dangereuses</b>	Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les norms européennes existantes de matériaux et ans toute réglementation nationale.

## 1. Performances déclarées

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquées au point 7. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Maddalena Marchesini (Directeur General - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-21/03/2017

### ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:  
Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in  
Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

### Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

### Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

### Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

### Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255