

**Prestatieverklaring  
(EU) 305/2011  
DoP N° : DC00005**

1. **Identificatie code van het product type**                      Deurdrangers
2. **Product type**    MAB 752    EN3-6    Vloerveer
3. **Bedoeld gebruik**    Op rook- en brandwerende deuren
4. **Fabrikant**    ASSA ABLOY Italia S.p.A.  
via Bovaresa,13  
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY
5. **Systeem ter beoordeling en verificatie van de constantheid van de prestaties**    Systeem 1

**6. Het bouwproduct valt onder een geharmoniseerde norm**

| Officieel Erkend Testinstituut – N. 0425                                   | Geharmoniseerde Norm           | EG – Certificaat van conformiteit |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY | EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006 | 0425-CPR-0663<br>21/03/2017       |

**7. Verklaarde prestatie:**

Classificatie volgens EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

|     |   |   |     |   |   |   |
|-----|---|---|-----|---|---|---|
| 752 | 3 | 8 | 3/6 | 1 | 1 | 4 |
|-----|---|---|-----|---|---|---|

| Essentiele Kenmerken   | Prestatie        | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|------------------------|------------------|---|
| <b>Zelf - sluitend</b> |                  |   |
| 5.2.1. Algemeen        |                  | EN1154:1996<br>+ A1:2002 + AC:2006      |
| 5.2.3. Sluitkracht     | Waarde > Tabel 1 |   |
| 5.2.4 Openingskracht   | Waarde > Tabel 1 |   |
| 5.2.5 Efficiency       | Waarde > Tabel 1 |   |

**ASSA ABLOY Italia S.p.A.**

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in  
Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

**Sede di Roma  
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano  
Milan Unit**

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza  
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso  
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255

|  |  |  |
|--|--|--|
| 5.2.6 Sluittijd  | T<3s of T>20s. Verschil OK na 500.000 cycli  |  |
| 5.2.7 Openingshoek   | Klasse 3: voor het sluiten van deuren vanaf tenminste 105° openingshoek (≤175°)  |  |
| 5.2.8 Overbelasting prestaties   | Doorstaat de overbelasting testen  |  |
| 5.2.9 Temperatuur afhankelijkheid  | Sluittijd bij 40°C en -15°C: ≥3s en ≤25s   |  |
| 5.2.10 Vloeistoflekage   | Geen gedurende de test   |  |
| 5.2.11 Beschadiging  | Geen gedurende de test   |  |
| 5.2.12 Eindslag instelling   | Variabel tussen 15° - 0°   |  |
| 5.2.13 Openingsdemping   | Geen prestatie vastgesteld   |  |
| 5.2.14 Sluitvertraging   | Geen prestatie vastgesteld   |  |
| 5.2.15 Sluitkracht   | EN3-6  |  |
| 5.2.16 Nul positie   | 0 cycli: ≤ 3 mm; 500.000 cycli: ≤ 6 mm   |  |
| 5.2.18 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren<br>Geschiktheid voor brand- en rookwerende deuren | Klasse 1: geschikt voor brand- en rookwerende deuren (≥EN3)  |  |
| <b>Duurzaamheid zelfsluiting</b>   |  |  |
| 5.2.2. Duurzaamheid  | Klasse 8: 500.000 test cycli   |  |
| 5.2.17.1 Corrosie bestendigheid  | Klasse 4: zeer hoge bestendigheid (240 uur)  |  |
| 5.2.17.2 Corrosie bestendigheid  | Sluitkracht is > 80% van de gemeten waarde voor aanvang van de zoutsproeitest  |  |
| <b>Gevaarlijke stoffen</b>   | De gebruikte materialen in het product bevatten geen gevaarlijke stoffen of laten deze vrijkomen, welke de maximale grenzen overschrijden van de huidige Europese en nationale wet- en regelgeving.. |  |

### 1. Prestatieverklaring

Het in de punten 1 en 2 beschreven product voldoet aan de in punt 7 vermelde prestaties. Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor de opstelling van deze verklaring.

Maddalena Marchesini (Managing Director - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-21/03/2017

#### ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:  
Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in  
Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.: Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

#### Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

#### Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

#### Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

#### Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255