

# Incontri elettrici da applicare

## *Rim electrical door openers*



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



# Sganciamento permanente

## *Permanent release*

### **FUNZIONE**

Con perno antiripetitore:  
sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico.  
La chiusura viene ripristinata dopo che la porta è stata  
aperta e chiusa.

### **Caratteristiche tecniche:**

- Per serrature applicare
- Reversibile
- Alimentazione corrente alternata (AC)  
o corrente continua (DC)
- Alimentazione 8 - 12 V AC o 12 V DC
- Assorbimento 0,3 - 0,5 A

### **FUNCTION**

*With permanent release:  
lock is permanently released upon electrical contact.  
Locking function is restored upon the door being opened  
and closed again.*

### **Features:**

- Available with rim locks
- Reversible
- Power supply alternate current (AC) or direct  
current (DC)
- Power supply 8 - 12 A AC or 12 V DC
- Input 0,3 - 0,5 A



## Sganciamento limitato *Limited release*

### **FUNZIONE**

Senza perno antiripetitore:  
sganciamento limitato al momento dell'impulso elettrico.  
Finito l'impulso elettrico la chiusura si ripristina  
automaticamente.

### **Caratteristiche tecniche:**

- Per serrature applicare
- Reversibile
- Alimentazione corrente alternata (AC)  
o corrente continua (DC)
- Alimentazione 8 - 12 V AC o 12 V DC
- Assorbimento 0,3 - 0,5 A

### **FUNCTION**

*With limited release:*  
*lock is released only upon electrical contact. Upon electrical*  
*contact being discontinued, locking function is*  
*automatically restored.*


### **Features:**



- Available with rim locks
- Reversible
- Power supply alternate current (AC) or direct  
current (DC)
- Power supply 8 - 12 A AC or 12 V DC
- Input 0,3 - 0,5 A



# Sganciamento permanente


## Permanent release





Codice / Code	Alimentazione Power Supply	Frontale Front Plate	Finitura Finishing		
Per serrature orizzontali For horizontal locks					
6050/1	8-12 V AC	56	Grigio / Grey	658	1
6050/2	12 V DC	56		658	1
Per serrature verticali For vertical locks					
6080/1	8-12 V AC	56	Grigio / Grey	780	1
6080/2	12 V DC	56		780	1

# Sganciamento limitato

## Limited release



Codice / Code	Alimentazione Power Supply	Frontale Front Plate	Finitura Finishing		
Per serrature orizzontali For horizontal locks					
6051/1	8-12 V AC	56	Grigio / Grey	658	1
6051/2	12 V DC	56		658	1
Per serrature verticali For vertical locks					
6081/1	8-12 V AC	56	Grigio / Grey	780	1
6081/2	12 V DC	56		780	1



ASSA ABLOY Italia S.p.A.  
Via Modena 68 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486  
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.  
ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.

H001804 / 09-2010

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com

